

**KATALOG GARÁŽOVÝCH POHONŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ**

# O SPOLEČNOSTI

S více než 30 lety působení na trhu je dnes společnost KRUŽÍK s.r.o. již tradičním výrobcem garážových a průmyslových vrat. Jsme česká rodinná firma bez cizího kapitálu. Bohaté zkušenosti s výrobou a obchodem na domácím i evropském trhu nás řadí mezi největší stře-doevropské producenty sekčních vrat. Garážová i průmyslová vrata vyrábíme vždy přesně na míru a tím dosahujeme toho, že každý stavební otvor je precizně vyplněn. Jsme schopni vyrobit vrata na stavební otvor téměř jakéhokoli tvaru a rozměru.

Námi vyráběná sekční garážová vrata, průmyslová vrata, dvoukřídlá vrata, posuvná vrata, rolovací vrata a hliníkové dveře uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky, a to jak z hlediska kvality provedení, tak i po stránce designu a materiálu. Vrata KRUŽÍK jsou vždy vyráběna z kvalitních panelů o síle 40 mm s ocelovým povrchem s výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi nebo z hliníkových profilů. Jako jediný výrobce sekčních vrat vlastníme unikátní technologii potisku garážových a průmyslových vrat DURA PRINT, díky níž jsme schopni ve velice krátké době vrata potisknout téměř libovolným grafickým motivem dle požadavků zákazníka. Naším cílem je uspokojit zákazníka nejen kvalitním produktem za rozumnou cenu, ale i tzv. přidanou hodnotou, jako je osobní jednání, individuální přístup ke každé zakázce, možnost odborných konzultací technického řešení, rychlé dodání náhradních dílů apod.



DURA PRINT by  **KRUŽIK**





**DOORMAX**

JEDNODUCHÝ. KOMFORTNÍ.



RC02



**RC03**



**RC04**



**RC05**



**RC06**

**PARAMETRY**

Doormax	FS 600   FS 600 Speed	FS 1000   FS 1000 Speed	FS 1200
Vstupní napětí	220-240V, 50-60HZ		
Max. otevírací rychlost	160mm/s   200mm/s	160mm/s   200mm/s	160mm/s
Max. výška vrat	3000mm		
Provedení základu pohonu	Kov		
Vodící lišta	Řetěz / nylonový řemen		
Max. plocha vrat	7,5 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Max. váha vrat	80kg	100kg	130kg

**FUNKCE**

Pomalý rozjezd / dojezd	LED osvětlení se vypne po 3 minutách
Kontakt pro zapojení vstupních dveří	Možnost připojení fotobuněk
433MHz / rolovací kód	Elektronické koncové polohy
Nastavení sil pro reversování	Nastavení času automatického zavírání
Informační displej	Možnost připojení USB WIFI modulu
Možnost připojení externího zařízení	



# ULTIMATE 868MHz

VÍCE FUNKCÍ V JEDNOM.



RC07


## PARAMETRY

Ultimate	FS 600   FS 600 Speed	FS 1000   FS 1000 Speed	FS 1200
Vstupní napětí	220-240V, 50-60HZ		
Max. otevírací rychlost	160mm/s   200mm/s	160mm/s   200mm/s	160mm/s
Max. výška vrat	3000mm		
Provedení základu pohonu	Kov		
Vodící lišta	Řetěz / nylonový řemen		
Max. plocha vrat	7,5 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Max. váha vrat	80kg	100kg	130kg

## FUNKCE

Pomalý rozjezd / dojezd	Nastavení času automatického zavírání
Alarm údržby	Možnost připojení USB WIFI modulu
868MHz / rolovací kód	Kontakt pro zapojení vstupních dveří
Nastavení sil pro reversování	Nastavení limitu počtu ovladačů
Informační displej	Možnost částečného otevření
Možnost připojení externího zařízení	Nastavení výšky reversování
Možnost připojení fotobuněk	Nastavení rychlosti otevírání 80/100%
Elektronické koncové polohy	Nastavení času pro vypnutí osvětlení LED

**ADVANCED+**  
SÍLA + TRVANLIVOST.



balení ADVANCED+ obsahuje také baterii



**RC04**





**RC02**



**RC03**



**RC05**



**RC06**

**PARAMETRY**

Advanced+	FS 1000
Vstupní napětí	220-240V, 50-60HZ
Max. otevírací rychlost	160mm/s
Max. výška vrat	3000mm
Provedení základu pohonu	Kov
Vodící lišta	Řetěz / nylonový řemen
Max. plocha vrat	12 m <sup>2</sup>
Max. váha vrat	100kg

**FUNKCE**

Pomalý rozjezd / dojezd	Nastavení času automatického zavírání
Alarm údržby	Záložní baterie integrovaná v pohonu
433MHz / rolovací kód	Kontakt pro zapojení vstupních dveří
Nastavení sil pro reversování	Nastavení limitu počtu ovladačů
Informační displej	Možnost částečného otevření
Možnost připojení externího zařízení	Nastavení výšky reversování
Možnost připojení fotobuněk	Nastavení rychlosti otevírání 80/100%
Elektronické koncové polohy	Nastavení času pro vypnutí osvětlení LED



Dálkový ovladač **RC02**  
4-kanál 433MHz



Dálkový ovladač **RC07**  
4-kanál 868MHz



Bezdrátová klávesnice  
s elektronickým klíčem  
**WK02**  
2-kanál 433MHz



USB WIFI  
zásuvný modul  
**WF/i**



Dálkový ovladač **RC03**  
3-kanál 433MHz



Bezdrátová klávesnice  
**WK01**  
2-kanál 433MHz



Bezdrátové tlačítko  
**WWS03**  
2-kanál 433MHz



Universální přijímač  
(pro 500 ovladačů)  
**UR01**  
4-kanál 433MHz



Dálkový ovladač **RC04**  
4-kanál 433MHz



Bezdrátová klávesnice  
**WK01/868**  
2-kanál 868MHz



Bezdrátové tlačítko  
**WWS03/868**  
2-kanál 868MHz



Universální přijímač  
(pro 500 ovladačů)  
**UR01/868**  
4-kanál 868MHz



Dálkový ovladač **RC05**  
3-kanál 433MHz



Bezdrátová klávesnice  
**WWS01**  
3-kanál 433MHz



Fotobuňky **PC01**



Záložní baterie  
**BB04**



Dálkový ovladač **RC06**  
3-kanál 433MHz



Bezdrátová klávesnice  
**WWS01/868**  
3-kanál 868MHz



Bezdrátové jištění  
vstupních dveří **SD02**



Smart kamera F-CAM  
**20206013**


## PŘÍSLUŠENSTVÍ

# FORCE DOOR

Společnost Force Technology Co., Ltd. se nachází ve městě Wuxi, vzdáleném jen 90 km od Šanghaje.

Force Door je předním výrobcem pohonu garážových vrat. Díky 15-leté zkušenosti z oblasti automatizace garážových vrat se pohony Force Door stávají populárními a etablojí se v Americe, Austrálii a také na evropských či afrických trzích. Tým společnosti Force Door se zaměřuje na vytváření profesionálních garážových pohonů, které vynikají technologickým zpracováním a také moderními programovacími schopnostmi.

Cílem Force Technology Co., Ltd. je vytvářet kvalitní produkty, inovativní návrhy a komplexní služby, díky kterým jsou produkty Force Door Vaší nejlepší volbou.





AUTORIZOVANÝ PRODEJCE



[WWW.DURAPRINT.CZ](http://WWW.DURAPRINT.CZ)

[WWW.KRUZIK.CZ](http://WWW.KRUZIK.CZ)

**CENTRÁLA KROMĚŘÍŽ**

Veleslavínova 2357  
767 01 Kroměříž  
tel.: +420 800 100 231  
tel.: +420 573 336 233  
fax: +420 573 343 582  
e-mail: [kruzik@kruzik.cz](mailto:kruzik@kruzik.cz)

**POBOČKA PRAHA**

Herbenova 38  
102 00 Praha 10 Hostivař  
tel.: +420 267 710 901  
fax: +420 267 710 696  
e-mail: [paha@kruzik.cz](mailto:paha@kruzik.cz)

**KRUZIK UKRAINE**

s. Ivanivtsi, ul. Miru, 3  
Mukachevo 89622  
tel.: +38 0964585699  
tel.: +38 0505235969  
e-mail: [kruzik@kruzik.com.ua](mailto:kruzik@kruzik.com.ua)  
www: [www.kruzik.com.ua](http://www.kruzik.com.ua)

